- Memiliki gangguan pada bagian saraf dan psikis.
- Memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah seperti orong yang memiliki HIV/AIDS dan penderita kanker.
- Gagal. jortung.
- Memiliki penyokit endaktin yang disebabkan oleh obesitas seperti diabetes.
- Mengkonsumsi atau menggunakan beberapa obat.
- Menggaruk atau merusuk kulit poda wajah.



Pengobatan Dermatitis Seboroik

Pada umummya terapi pengobatan yang digunakan adalah :

- Sampo anti-jamur yang mengandung ketoconozole untuk terapi pada kulit kepala, rambut olis, dan bagian tubuh yang lain. Terapi pengobatain ini bertijuan untuk membunuh jamur sehingga kulit dopat kemball normal. Menggunakan sampo 2-3x seminggu dan menggunakan sampo normal pada sisa waktu yang ada. Diamkan sampo anti-jamur selama sekitar 15 menit sebelum dibilas.
- Menggunakan salep atau krim anti-jumur digunakan pada begian kulit yang lain. Gunakan salep atau krim 1-2x sehari, tergantung poda jenis krim yang digunakan.

Terapi pengobatan membutuhkan waktu 2-4 minggu untuk membersihkan ketombe atau menyembuhkan ruom sepenuhnya. Namun tetap menggunakan pengobatan selome beberape hori setelah ketombe atau ruam telah sembuh. Menghindari penggunaan sabun atau mencukur krim poda wajah korena dapot menomboh intasl kulit. Penggunaan sabun yang tidak mengandung minyak dopat digunakan dan dapat menghindari penggunaan kosmetlk yang mengandung alkohol.

Terapi lain yang dopat digunakan adalah :

- Menggunakan sompo anti-ketombe yang mengandung zinc pyrithione untuk penggunaan rutin.
- Menggunakan bohan seperti baby oil untuk membersihkan kerak.
- Menggunakan salep atau lotion yang menggunakan bohan steroid setiap hari selama seminggu. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi peradangan dan kemerahan.
- Berkonsultasi dengan Dokter untuk mendapatkan resep obat antijumur karena banyok bagian tubuh yang terkena dermotitis seboroik.
- Pada kasus yang parah menggunakan phototherapy.

Mencegah Dermatitis Seboroik

- Menggunakan sampo antijamur yang mengandung ketoconozole setiap 1-2 minggu sekali. Diamkan selama 15 menit sebelum melukukan pembilasan (gunakan sampo antiketombe untuk waktu yang lain).
- Membersihkan tubuh minimal sehari 2 kuli dengan menggunakan sabun dan air bersih untuk membantu menghilangkan minyak dari tubuh.

Dermatitis Seboroik



RUMKIT TK III DR. REKSODIWIRYO PADANG

JL. DR. WAHIDIN NO.1, GANTING PARAK GADANG, KEC. PADANG TIMUR KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

More Information? Follow us at:

WA : 085364238118

Instagram : rumkit.reksodiwiryo



Kenali Dermatitis Seboroik



Dermatitis seboroik disebabkan oleh jamur yang dilienal dengan noma ***malassezia*** yang terdapat poda minyak yang dikeluarkan oleh kulit.

Dermatitis seboroik merupakan suatu kondisi kulit yong poda umumnya mempengaruhi kulit kepala. Kondisi ini menyebobkan berscik bersisik, kulit memerah, dan menyebabkan ketombe. Dermatitis seboroik dopot mempengaruhi bagian tubuh yang berminyak seperti wajah, doda begian atas, dan punggung. Dermatitis seboroik merupakan penyakit yang tidak menular.

Dermatitis seboroik paling sering terjadi pada orang dewasa, walaupun dapot terjadi pada semua usia. Penyebob terjadinya dermatitis seboroik belum diketahul, nomun terjadi karena terinfeksi jamur.

Bagian Tubuh yang Dapat Terkena Dermatitis Seboroik

Bagian tubuh yang dapat terkena dermatitis seboroik adalah bagian yang memiliki kelenjar minyok, seperti :

- Kulit kepala
- Dahi
- Wajah (terutama sekitar alis dan kedua sisi hidung)
- Dada
- Ketiak
- Lipatan poha
- Daerah belakang telinga dan dalam telinga

Gejala yang Timbul poda Kulit Akibat Dermatitis Seboroik

- Terdapat ketombe poda kuiit kepala, rambut, alis, janggut, atau kumis.
- Terdapat sisik atau kerak berwarna putih atau kuning poda bogian kulit kepola, telinga, wojah, dada, ketiak, kantung penis atau beberapa bagian badan.
- Kulit menjadi memerah.
- Kemerahan atau pengerasan kulit poda kelopak mata.
- Menyebabkan sensasi gatal atau menyengat.



3 Kondisi yang Menunjukkan Tingkat Keparahan Dermatitis Seboroik

1 **Dermatitis seboroik ringan**
Kondisi ringan akan menimbulkan gejala ketombe okan muncul disertisi dengan rasa gatal pada kulit kepala dan pengelupasan kulit yang dapat menyerang wajah.


2 **Dermatitis seboroik sedang**
Poda kondisi sedang akan muncul ruum berbentuk bulat atou oval, bersisik, kulit menjadi berminyak. Ukuran ruum bervariasi pada ukurannya. Kulit kepala menjadi gatal dan atou sakit. Pada beberapo orong dapat diperparah dengan rodang saluran telinga bagian luar dan/ atou kelopak mota.

3 **Dermatitis Seboroik parah**
Pada kondisi yang parah, room merah akan terjadi beberapa bagian tubuh seperti wajah, kulit kepala, leher, ketiak, dada, dan selangkangan. Kondisi dermatitis seboroik parah jorang terjadi, pada umumnya terjadi pada orang dengan kondisi sistem kekebalan tubuh rendah reperti HIV/AIDS.

Dermatitis Seboroik poda Anak

Anak-onak dan boyi umumnya sering mengalami dermatitis seboroik. Gejala dermatitis seboroik berbentuk seperit lopisan berminyak poda kulit kepala. Lopisan tersebut bisa menebal dan membentuk seperti kerak. Kondisi ini dopat hilong dengan sendirinya dalam beberapa bulun.

Bayi juga dapat mengalami dermatitis seboroik pada doerah selangkong dan dibagian yang lain. Poda deerah selangkong sering kuli disalahartikan sebagai ruum popok. Beberapa bayi mendapatkan dermatitis seboroik yang menutupi sebagian besar tubuh dengan bercak merah dan bersisik.



Faktor Risiko Dermatitis Seboroik

Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya dermotitis seboroik :